

AUTO DE ELIMINAÇÃO - RADA

ZONA DE AUTENTICAÇÃO

N.º do auto de eliminação

_____ / Ano

Entidade responsável pelo auto de eliminação

Data do auto de eliminação

AAAA-MM-DD

Identificação dos responsáveis da entidade

Fonte de legitimação da eliminação

ZONA DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO GLOBAL

Designação do Fundo

N.º total de unidades de instalação

Dimensão total por tipo de suporte

Papel (metro linear)

Digital (GB)

Outro

ZONA DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO DAS SÉRIES / SUBSÉRIES

+

Código

N.º Ref.

Título

Datas extremas

a

N.º de unidades de instalação

Tipo de unidades de instalação

Dimensão total por tipo de suporte

Papel (Metro linear)

Digital (GB)

Outro

ZONA DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO DAS UNIDADES DE INSTALAÇÃO / ARQUIVÍSTICAS

Código

Título da unidade de instalação / arquivística

Datas extremas

+

Zona repetível por cada série

Zona repetível por cada série

ZONA DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO DAS SÉRIES / SUBSÉRIES



Código

N.º Ref.

Título

Datas extremas

a

N.º de unidades de instalação

Tipo de unidades de instalação

Dimensão total por tipo de suporte

Papel (Metro linear)

Digital (GB)

Outro

ZONA DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO DAS UNIDADES DE INSTALAÇÃO / ARQUIVÍSTICAS

Código

Título da unidade de instalação / arquivística

Datas extremas



O Responsável do Arquivo

Assinatura

O Responsável da Instituição

Assinatura

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO AUTO DE ELIMINAÇÃO RELATIVO A RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO

1/ Campos relativos à Zona de autenticação:

- Número do auto de eliminação – Nº sequencial anual
- Entidade responsável pelo auto de eliminação – Denominação da entidade produtora do auto e responsável pela apresentação do auto de eliminação
- Data do auto de eliminação – Data em que foi produzido o auto de eliminação
- Identificação dos responsáveis pela eliminação – Nome e cargo dos representantes da entidade responsáveis pela ação de validação do auto de eliminação
- Fonte de legitimação da eliminação – Referência do ofício da DGLAB em que consta o despacho que aprova o Relatório de Avaliação da Documentação Acumulada

2/ Campos relativos à Zona de identificação e controlo global:

- Designação do Fundo – Identificação do nome da(s) entidade(s) produtora(s) do conjunto documental
- Número total de unidades de instalação – Número de unidades objeto de eliminação
- Dimensão total por tipo de suporte – Indicar no campo que identifica o suporte a medição da documentação referenciada no auto

3/ Campos relativos à Zona de identificação e controlo das séries / subséries – zona repetível, devem existir tantas zonas quantas as séries constantes do auto:

- Código – Código que, na tabela de seleção, é atribuído à série e/ou subsérie em causa
- Número de referência – Número que, na tabela de seleção, é atribuído à série e/ou subsérie em causa
- Título – Título que, na tabela de seleção, é atribuído à série e/ou subsérie em causa
- Datas extremas – Indicação da data inicial e da data final da documentação que é objeto de eliminação através deste auto
- Número de unidades de instalação – Indicação do número de unidades pertencentes à série em causa que serão objeto de eliminação através deste auto
- Tipo de unidades de instalação – Indicação do tipo de unidade, como caixa, maço, cassete, CD, microfilme
- Dimensão total por tipo de suporte – Indicar no campo que identifica o suporte a medição da documentação que é objeto de eliminação através deste auto

4/ Campos relativos à Zona de identificação e controlo das unidades de instalação / arquivísticas. Deve selecionar Unidade arquivística para as séries processuais ou selecionar a opção Unidades de instalação para séries de tipo coleção, riscando a opção não selecionada. Zona repetível, devem existir tantas alíneas quantas as unidades constantes da série:

- Código – Referência de identificação de cada processo ou unidade de instalação
- Título da unidade de instalação / arquivística – Registrar o título formal ou atribuído de cada processo / unidade de instalação
- Datas extremas – Datas extremas da unidade